





Well Void Tube

Obsah

	Strana
Well Void Tube kruhový profil	12-1
Well Void Tube oválný profil	12-2
Zátka (záslepka) pro Well Void Tube	12-3

Well Void Tube kruhový profil

- Bez povrchové úpravy nebo pozinkované
- K dispozici v délkách do 5 metrů
- Tolerance délky ± 5 mm do vnitřního průměru 250 mm




Objed. číslo	Interní průměr d_1	Externí průměr d_2	Tolerance	Hloubka profilování h_p	Váha kg/m $\pm 10\%$
30	30	35	± 0.8	2.5	0.20
40	40	46	± 0.8	3.0	0.20
50	50	56	± 0.8	3.0	0.34
60	60	67	± 0.8	3.5	0.46
65	65	72	± 0.8	3.5	0.56
70	70	77	± 0.8	3.5	0.57
80	80	87	± 0.8	3.5	0.77
85	85	92	± 0.8	3.5	0.80
90	90	97	± 0.8	3.5	0.95
100	100	108	± 1.0	3.8	0.85
125	125	133	± 1.0	3.8	1.11
150	150	158	± 1.0	3.8	1.28
180	180	188	± 1.0	3.6	1.55
200	200	208	± 1.0	3.8	1.70
250	250	260	± 2.0	4.8	2.24
290	290	300	± 2.0	4.8	2.50
300	300	310	± 2.0	4.8	2.68
310	310	320	± 2.0	4.8	2.80
350	350	360	± 2.0	4.8	3.11
400	400	410	± 2.0	4.8	3.55

Objed. číslo	Interní průměr d_1	Externí průměr d_2	Tolerance	Hloubka profilování h_p	Váha kg/m $\pm 10\%$
450	434	450	± 2.5	8.0	5.59
500	484	500	± 2.5	8.0	6.22
550	534	550	± 2.5	8.0	6.96
600	584	600	± 2.5	8.0	7.49
650	634	650	± 2.5	8.0	8.12
700	685	700	± 2.5	8.0	10.99
750	735	756	± 2.5	8.0	11.78
800	785	800	± 2.5	8.0	12.58
850	835	850	± 2.5	8.0	13.37
900	885	900	± 2.5	8.0	14.17
950	935	950	± 2.5	8.0	14.96
1000	985	1000	± 2.5	8.0	20.16
1050	1035	1050	± 3.5	8.0	22.30
1100	1086	1108	± 3.5	8.0	24.36
1150	1130	1158	± 3.5	8.0	25.48
1250	1230	1250	± 3.5	8.0	27.70
1350	1330	1350	± 4.0	8.0	30.20
1500	1480	1500	± 4.0	8.0	33.28

Well Void Tube oválný profil




- Bez povrchové úpravy nebo pozinkované
- K dispozici v délkách do 5 metrů
- Tolerance délky ± 5 mm do vnitřního průměru 250 mm




Objednací číslo	Šířka x Hloubka		Tolerance	R ~	Hloubka profilování hp	Váha kg/m $\pm 10\%$
	vnitřní A/B	vnější a/b				
32 x 32	32 x 32	40 x 40	± 0.7	7	3.5	0.26
41 x 41	41 x 41	49 x 49	± 0.7	7	3.5	0.50
50 x 50	49 x 49	57 x 57	± 0.7	7	3.5	0.55
60 x 60	60 x 60	68 x 68	± 0.7	7	3.5	0.76
57 x 28	57 x 28	65 x 36	± 0.7	7	3.5	0.54
70 x 70	70 x 70	78 x 78	± 0.7	7	3.5	0.88
70 x 50	70 x 50	78 x 58	± 0.7	7	3.5	0.74
70 x 35	70 x 35	78 x 43	± 0.7	7	3.5	0.66
80 x 80	80 x 80	88 x 88	± 0.7	7	3.5	1.01
77 x 42	77 x 42	85 x 50	± 0.7	7	3.5	0.86
90 x 60	90 x 60	98 x 68	± 0.7	7	3.5	1.02
100 x 100	100 x 100	108 x 108	± 1.0	8	3.5	1.15
100 x 63	100 x 63	108 x 71	± 1.0	8	3.5	1.11
102 x 52	102 x 52	110 x 60	± 1.0	8	3.5	0.97
130 x 130	130 x 130	138 x 138	± 1.0	8	3.5	1.65
130 x 60	130 x 60	138 x 68	± 1.0	8	3.5	1.53
138 x 138	138 x 138	146 x 146	± 1.0	8	3.5	1.70
140 x 80	140 x 80	148 x 88	± 1.0	8	3.5	1.38
160 x 100	160 x 100	168 x 108	± 1.0	8	3.5	1.65
160 x 80	160 x 80	168 x 88	± 1.0	8	3.5	1.51
200 x 200	200 x 200	208 x 208	± 1.0	8	3.5	2.35
200 x 150	200 x 150	208 x 158	± 1.0	8	3.5	1.85
200 x 100	200 x 100	208 x 108	± 1.0	8	3.5	1.60
230 x 76	230 x 76	238 x 84	± 1.0	8	3.5	1.94


Zátka (záslepka) pro Well Void Tube



Ocelová / plastová bez lemu



Plastová s lemem



Ocelová				Plastová			Plastová		
Objed. č.	Interní Průměr	Externí Průměr	Hloubka	Bez lemu			S lemem		
	d ₁	d ₂	t	Průměr d ₁	Interní Průměr d ₂	Externí Hloubka t	Průměr d ₁	Interní Průměr d ₂	Externí Hloubka t
21	–	–	–	21.0	24.5	11.0	–	–	–
30	–	–	–	30.0	33.0	10.0	–	–	–
40	–	–	–	40.0	45.0	10.5	38	88	15.0
50	–	–	–	51.0	56.0	11.0	48	102	15.0
55	55	64	8	56.0	63.0	12.0	–	–	–
60	60	69	8	61.0	67.5	11.0	–	–	–
65	64	74	8	66.0	71.0	12.0	62	122	20.0
70	71	77	5	71.0	77.0	11.0	–	–	–
75	–	–	–	76.0	80.0	10.5	–	–	–
80	79	90	8	81.0	85.0	9.5	77	138	20.0
85	84	90	9	86.0	90.0	9.5	–	–	–
90	88	99	9	90.0	95.5	9.5	–	–	–
100	99	105	11	98.5	102.5	10.0	96	162	20.0
120	119	130	11	–	–	–	–	–	–
125	124	129	10	123.0	127.0	15.0	122	188	20.0
150	149	155	17	147.0	153.0	15.0	147	213	20.0
200	200	210	15	199.0	204.0	20.0	193	268	25.0
250	250	265	10	249.0	254.0	20.0	247	340	25.0
290	290	310	17	–	–	–	–	–	–
300	300	320	17	298.0	314.0	23.0	303	408	22.0
310	–	–	–	–	–	–	–	–	–
350	349	363	18	–	–	–	355	455	21.0
400	384	400	19	–	–	–	406	510	32.0
450	434	450	19	–	–	–	–	–	–
500	483	500	20	–	–	–	–	–	–
550	535	550	20	–	–	–	–	–	–



C FIX SYSTEMS, s.r.o.

Císařská louka 599, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Tel.: 602 260 873

E-mail: info@cfix.cz

www.cfix.cz